

- **Gestione delle minacce legate alla posta in entrata e in uscita**
- **Gestione delle policy e-mail**
- **Conformità alle normative**
- **Premiato motore anti-spamming**
- **Protezione dal phishing dei dati aziendali**
- **Tecnologia Time Zero Virus**
- **Protezione da attacchi DHA, Dos e zombie**
- **Gestione dello spam a livello di utente**
- **Integrazione LDAP immediata**
- **Potenti funzioni di reporting**
- **Deployment ridondante ad alte prestazioni**
- **Installazione veloce e gestione semplificata**

Protezione e-mail ad alte prestazioni e di facile utilizzo

Negli ultimi anni le minacce legate alla posta elettronica hanno subito una drammatica evoluzione. Fino ad alcuni anni fa, la preoccupazione principale delle aziende erano il volume elevato e la natura distruttiva di spamming e virus. Il livello crescente di sofisticazione e complessità delle minacce provenienti dalla posta elettronica in entrata e le nuove normative richiedono oggi una maggiore protezione dell'e-mail e la gestione rigorosa delle informazioni riservate. Le soluzioni distribuite composte di singoli elementi non sono più in grado di soddisfare i requisiti di protezione della posta elettronica. Le aziende hanno bisogno di una soluzione potente, integrata e semplice da utilizzare, che possa prevenire in modo efficace le minacce e-mail in transito in entrambe le direzioni.

La linea di classe E di SonicWALL® include soluzioni Email Security che funzionano e che si aggiornano in modo automatico e, oltre a garantire la protezione da spam, virus e phishing, consentono di prevenire la divulgazione di informazioni riservate e la violazione delle normative di legge sulla gestione della posta elettronica. Le soluzioni Email Security di classe E di SonicWALL forniscono alle aziende protezione potente con la massima semplicità.

La nuova classe E di SonicWALL è una linea di soluzioni aziendali premium con prestazioni eccezionali e livelli di protezione avanzata, caratterizzate da una grande facilità d'uso e un ottimo rapporto qualità-prezzo. La gamma di prodotti e servizi della classe E comprende una linea completa di soluzioni di sicurezza di rete, protezione e-mail e accesso remoto sicuro.

Caratteristiche e vantaggi

Le funzioni di **gestione delle minacce legate alla posta in entrata e in uscita** monitorano il contenuto che attraversa il gateway SMTP in entrambe le direzioni. Le minacce provenienti dalla posta in arrivo, come spam, virus e phishing, vengono intercettate prima che possano penetrare nella rete. Il contenuto della posta in uscita può essere gestito con attenzione, per evitare che informazioni riservate possano trapelare all'esterno.

La **gestione delle policy per la posta elettronica** consente ai manager IT di applicare policy aziendali per bloccare la diffusione di contenuti inappropriati, proteggere le informazioni riservate, aggiungere disclaimer o bloccare i file eseguibili.

La **struttura di conformità alle normative** aiuta le aziende a soddisfare le normative per la gestione della posta elettronica automatizzando i requisiti previsti dalla legge. SonicWALL E-Class Email Security identifica in modo intelligente i messaggi che violano i criteri di conformità, controlla e segnala il problema e utilizza il routing basato sulle policy per inviare la posta ai sistemi di archiviazione mediante tecnologie di crittografia.*

Il **premiato motore anti-spamming**, combinato al monitoraggio degli attacchi end-to-end, garantisce la protezione più aggiornata ed efficace contro gli attacchi di spamming.

La **protezione contro il phishing** assicura la protezione dei dati aziendali dal furto di identità. La soluzione SonicWALL è l'unica in grado di identificare in modo univoco le e-mail di phishing, offrendo agli amministratori la possibilità di gestire questo tipo di messaggi separatamente dalle e-mail di spam.

La **tecnologia Time Zero Virus** garantisce protezione anche nell'intervallo tra la diffusione di un nuovo virus e la disponibilità delle nuove signature. La partnership tra SonicWALL, McAfee™ e Kaspersky Lab™ per la creazione degli aggiornamenti delle signature fornisce un ulteriore livello di garanzia.*

La **protezione contro gli attacchi DHA, Dos e zombie*** utilizza potenti funzionalità di gestione delle connessioni per rinviare, limitare o bloccare le connessioni non valide prima che possano raggiungere la rete interna. Questa protezione, associata alle funzionalità anti-spam, anti-phishing e anti-virus di SonicWALL, consente di bloccare in modo efficace tutte le e-mail dannose.

La **gestione dello spam a livello di utente** consente di delegare con semplicità la gestione della posta indesiderata agli utenti finali, riducendo il numero di falsi positivi e alleggerendo il carico di lavoro del reparto IT.

Grazie all'**integrazione LDAP immediata**, le soluzioni Email Security di classe E si sincronizzano automaticamente con le directory, consentendo la gestione automatizzata di indirizzi ed account e-mail. Policy, utenti e gruppi possono inoltre essere gestiti sulla base delle informazioni LDAP esistenti.

Le **potenti funzioni di reporting** offrono la possibilità di creare report granulari e a livello di sistema personalizzabili, con informazioni sui tipi di attacco, l'efficacia delle soluzioni e le prestazioni del sistema.

Semplice configurazione e **deployment ridondante ad alte prestazioni**. L'esclusiva scansione preventiva tramite il Mail Transfer Agent (MTA) di SonicWALL è più veloce del 40-290% rispetto ai prodotti concorrenti e può essere distribuita in più analizzatori remoti, con possibilità di controllo centralizzato tramite un'interfaccia di controllo basata sul Web.

La **rapida installazione e la semplicità di gestione** riducono notevolmente il lavoro a carico del reparto IT per l'implementazione e la gestione di una soluzione di sicurezza e-mail completa.

* Richiede un servizio in abbonamento aggiuntivo

SonicWALL e la conformità alle normative sulla posta elettronica

Tutte le aziende di grandi dimensioni affrontano oggi la sfida della conformità alle normative di gestione della posta elettronica a livello governativo, di standard industriali o interne, come la prevenzione delle e-mail offensive o la protezione della proprietà intellettuale. SonicWALL E-Class Email Security identifica, monitorizza e applica i criteri di gestione a tutte le e-mail in violazione delle policy, assicurando il massimo livello di conformità.

SonicWALL E-Class Email Security semplifica la conformità alle normative sull'e-mail poiché:

- previene le violazioni delle norme
- evita la diffusione di informazioni riservate
- protegge le informazioni personali
- applica automaticamente le policy per l'utilizzo dell'e-mail a livello dell'intera azienda

Protezione

semplice ed efficace

del traffico e-mail


Soluzioni hardware e software

I dispositivi SonicWALL E-Class Email Security 6000 e 8000 sono soluzioni semplici da installare, basate sul sistema operativo hardened di SonicWALL. Il software SonicWALL E-Class Email Security versione Enterprise è ideale per le aziende che utilizzano hardware specifici o desiderano utilizzare i sistemi di backup e monitoraggio esistenti, o che semplicemente vogliono implementare una soluzione avanzata e flessibile.

Implementazione flessibile


Configurazione all-in-one

Il metodo d'implementazione più semplice consiste nella configurazione "tutto in uno", in cui viene utilizzato lo stesso server sia per il filtraggio che per la gestione.



Elevata disponibilità d'implementazione

Ideale per il bilanciamento del carico e la ridondanza, la configurazione split consente di separare le funzioni di filtraggio a livello del perimetro di rete dalle funzioni di controllo centralizzato.




Massima protezione: SonicWALL E-Class Email Security offre il massimo livello di protezione contro le minacce provenienti dalla posta elettronica in entrata e in uscita, grazie al suo esclusivo sistema di monitoraggio degli attacchi end-to-end.

- Anti-spam
- Protezione da attacchi DHA e DoS
- Gestione delle policy
- Anti-phishing
- Rilevamento zombie interni
- Conformità alle normative
- Anti-virus
- Protezione Time Zero Virus
- Minacce blended

Controllo senza complicazioni: SonicWALL offre manutenzione automatica e semplicità di configurazione e personalizzazione grazie all'intuitiva interfaccia di amministrazione basata sul Web.

- Configurazione rapida in meno di un'ora
- Aggiornamento automatico di dati e software
- Integrazione LDAP per l'autenticazione e la gestione degli utenti
- Gestione di gruppi e utenti finali basata su LDAP e delega dell'amministrazione semplificate
- Quarantena e impostazioni personalizzate per gli utenti finali
- Semplice controllo di qualsiasi e-mail instradata attraverso i sistemi
- Reporting dettagliato, con informazioni su tipi di attacco, efficacia della soluzione e prestazioni del sistema



Riepilogo posta indesiderata (Junk Box)



Report e monitoraggio

Prestazioni elevate: grazie all'esclusivo agente di trasferimento messaggi MTA (Mail Transfer Agent) con scansione preventiva, SonicWALL E-Class Email Security offre prestazioni all'avanguardia nell'analisi dei messaggi e richiede un numero minore di macchine per la gestione della posta elettronica, con una conseguente riduzione dei costi di gestione e della complessità.

Panoramica delle licenze

SonicWALL E-Class Email Security (appliance o software)

- Message Transfer Agent (MTA)
- Protezione da attacchi Directory Harvest/Denial of Service
- Gestione basata sul Web
- Gestione policy/filtraggio contenuto e-mail
- Reporting e monitoraggio
- Sincronizzazione LDAP

Abbonamento Email Protection con supporto dinamico (8x5 o 24x7) – richiesto

- Anti-spam (1 anno)
- Supporto 8x5 o 24x7 (1 anno)
- Anti-phishing (1 anno)
- Sostituzione appliance (procedura RMA)
- Aggiornamenti software/firmware (1 anno)

Abbonamento al servizio Compliance

- Dizionari (funzionalità)
- Caselle di approvazione
- Scansione degli allegati
- Corrispondenza ID dei record
- Reporting sulla crittografia
- Archiviazione e-mail
- Policy predefinite
- Report sulla conformità

Abbonamento anti-virus (Kaspersky Lab e/o McAfee con SonicWALL Time Zero Anti-Virus)

- Kaspersky Anti-virus
- SonicWALL Time Zero Anti-Virus
- McAfee Anti-virus
- Rilevamento zombie

Specifiche tecniche


SonicWALL E-Class Email Security, appliance di classe E (Enterprise)

SonicWALL Email Security 6000
01-SSC-6604
SonicWALL Email Security 8000
01-SSC-6605


Software di classe E (Enterprise)

SonicWALL Email Security Software – Enterprise (5000 utenti)
01-SSC-6634
SonicWALL Email Security Software – Enterprise (oltre 5000 utenti)
01-SSC-6635

Abbonamenti classe E (Enterprise)

SonicWALL Email Protection
abbonamento e supporto 8x5 per 1 anno
Modello 6000, 5000 utenti, software
01-SSC-6664

SonicWALL Email Protection
abbonamento e supporto 8x5 per 1 anno
Modello 8000, oltre 5000 utenti, software
01-SSC-6665

SonicWALL Email Protection
abbonamento e supporto 24x7 per 1 anno
Modello 6000, 5000 utenti, software
01-SSC-6674

SonicWALL Email Protection
abbonamento e supporto 24x7 per 1 anno
Modello 8000, oltre 5000 utenti, software
01-SSC-6675

(Per sapere quali unità dispongono del supporto 24x7 e di altri servizi in abbonamento, visitare www.sonicwall.com)

Appliance Email Security	(per reti di piccole dimensioni)				(Enterprise)		
	200	300	400	500	6000	8000	
Licenze utente	50	250	750	2000	5000	5000+	
Domini	illimitati						
Sistema operativo	SonicWALL Linux hardened						
Montaggio a rack	1U Mini	1U Mini	1U Mini	1U Mini	1U Mini	1U Normale	
CPU	2,66 GHz	2,66 GHz	2,66 GHz	2,66 GHz	3,2 GHz	2 x 3,2 GHz	
RAM	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	2 GB	2 GB	
Disco rigido	80 GB	80 GB	2 x 80 GB	2 x 80 GB	2 x 160 GB	2 x 146 GB SCSI	
Funzionalità RAID			X	X	X	X	
Sostituzione unità a caldo						X	
Alimentazione ridondante						X	
Misure	42,67 x 35,56 x 4,32 cm	42,67 x 35,56 x 4,32 cm	42,67 x 35,56 x 4,32 cm	42,67 x 35,56 x 4,32 cm	42,67 x 35,56 x 4,32 cm	68,6 x 43,9 x 4,3 cm	
Peso	8,16 kg	8,16 kg	8,62 kg	8,62 kg	8,62 kg	21,77 kg	
Peso sec. WEEE	5,90 kg	5,90 kg	6,35 kg	6,35 kg	6,35 kg	18,60 kg	
Potenza assorbita (Watt)	189	189	201	201	201	201	
BTU	644,49	644,49	685,41	685,41	685,41	685,41	
MTBF a 25C in ore	125.004	125.004	125.004	125.004	125.004	125.004	
MTBF a 25C in anni	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	
Software Email Security	25 utenti	50 utenti	250 utenti	750 utenti	2000 utenti	5000 utenti	oltre 5000 utenti
Licenze utente	25	50	250	750	2000	5000	5000+
Domini	illimitati						
Sistema operativo	Microsoft Windows 2000 Server o Microsoft Windows 2003 Server						
CPU	2,66 GHz (configurazione minima)						
RAM	1 GB (configurazione minima)						
Disco rigido	40 GB (configurazione minima)						
Funzionalità (appliance/software)							
Protezione dagli attacchi							
Protezione posta in entrata e in uscita	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Efficacia anti-spam	98%+	98%+	98%+	98%+	98%+	98%+	98%+
Anti-phishing con identificazione separata	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Anti-Virus: a doppio livello, in commercio	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Protezione Time Zero Virus	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Protezione da attacchi DHA, DoS e di altro tipo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Accelerazione LDAP/Exchange	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Abbonamento al servizio Compliance							
Gestione avanzata delle policy	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Scansione degli allegati	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Dizionari	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Caselle di conferma/flusso lavoro	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Installazione e gestione							
Installazione	< 1 ora	< 1 ora	< 1 ora	< 1 ora	< 1 ora	< 1 ora	< 1 ora
Tempo di gestione settimanale	< 10 minuti	< 10 minuti	< 10 minuti	< 10 minuti	< 10 minuti	< 10 minuti	< 10 minuti
Compatibilità con tutti i server e-mail	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Single sign-on	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Gestione gruppi e utenti	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Quarantena e impostazioni per utenti finali	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Riepilogo posta indesiderata (Junk Box)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Monitoraggio, reporting e gestione log	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Clustering/clustering remoto	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni SonicWALL Email Security, visitate il nostro sito all'indirizzo http://www.sonicwall.com/us/Email_Security.html.

Italia / Supporto

Numero verde: 800.909.106
Telefono: +31 (0) 411.617.814
E-mail: sales_support-europe@sonicwall.com

Italia / Uffici

Telefono: +39.010.7407851
E-mail: italy@sonicwall.com



PROTEZIONE ALLA VELOCITÀ DEL BUSINESS™